



Паспорт

Агрегат дисковый гидравлический (полунавесной) АДГ-6
С/№ 1624043



Раздел		Стр.
1.0	Содержание	1
2.0	Введение	2
3.0	Назначение и обозначение	3
4.0	Технические характеристики	4
5.0	Гарантии	5
6.0	Комплект поставки	6
7.0	Свидетельство о приемке и продаже	7

Введение

В настоящем паспорте приведены основные сведения по назначению и комплектности агрегата дискового. Сообщены также сведения о приемке изделия и гарантийных обязательствах.

Пожалуйста, направляйте свои предложения и пожелания по улучшению конструкции и эксплуатационных свойств агрегата дискового по указанному адресу. Этим Вы будете способствовать улучшению качества и характеристик изделия.

Контактная информация

ООО «АЗСМ»

Россия, 656922, Алтайский край.

г. Барнаул, Индустриальный район,

ул. Попова, 189

тел. +7(3852) 28-22-49

e-mail: info@azsm.su

<http://www.azsm.su>

Назначение и обозначение

Назначение

Агрегат дисковый применяется во всех зонах земледелия. Предназначен для лущения стерни, подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, а также под посев озимых колосовых по непаровым предшественникам, а также для лущения растительных остатков крупностебельных культур, ухода за пастбищами. Может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки и поверхностной обработки переуплотненных почв.

Обозначение

В обозначении изделия содержится:

1. Наименование – **агрегат дисковый (АД)**;
2. Буква Г-гидравлическое складывание рамы;
3. Цифра **6**–ширина захвата в м;
4. Исполнение **АДГ**–агрегат дисковый гидравлический (полунавесной),

Пример: Агрегат дисковый гидравлический со складной рамой с шириной захвата 6 м:
Агрегат дисковый АДГ-6.

№	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	Тип агрегатирования	-	полунавесной
2	Тяговый класс трактора	-	4-5
3	Масса, не более	кг	6000
4	Габаритные размеры		
	Транспортное положение		
	- длина, не более	мм	7350
	- ширина, не более	мм	3160
	- высота, не более	мм	3960
	Рабочее положение		
	- длина, не более	мм	7400
	- ширина, более	мм	6550
	- высота, не более	мм	2100
5	Рабочая скорость	км/ч	10-16
6	Транспортная скорость, не более	км/ч	25
7	Дорожный просвет в транспортном положении	мм	260
8	Количество дисков	шт.	48
9	Диаметр дисков	мм	510-620
10	Привод перевода в транспортное положение		гидравлический
11	Давление в гидросистеме	МПа (атм)	17-20(170-200)
12	Ширина захвата	мм	6000
13	Глубина обработки	см	2...12
14	Твердость почвы, не более	МПа	4
15	Устойчивость глубины обработки	см	±1,5
16	Производительность за 1 час основного времени	га	до 7
17	Гребнистость поверхности поля, не более	см	5
18	Заделка пожнивных остатков (для крупностебельных культур) за два прохода, не менее	%	50
19	Размер комков почвы - до 50 мм, не менее - более 100 мм	%	80 не допускается
20	Подрезание сорняков	%	100
21	Измельчение пожнивных остатков фракций размером до 15 см (для крупностебельных культур) за два прохода, не менее	%	60
22	Среднесменное время технического обслуживания	час	0,25
23	Срок службы	лет	8

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода агрегата дискового в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Гарантийные обязательства действительны при выполнении следующих условий:

1. Постановки изделия на гарантийный учет на заводе-изготовителе или в сервисных центрах, имеющих действующий договор и свидетельство ООО «АЗСМ». **Внимание! Постановка на учет должна быть произведена до начала эксплуатации.**
2. Соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в «Руководстве по эксплуатации».
3. Своевременное проведение предусмотренного технического обслуживания.
4. Использования изделия по назначению и отсутствию конструктивных изменений, внесенных без согласования с ООО «АЗСМ».

В случае невыполнения указанных условий завод-изготовитель отклоняет рекламации.

Комплект поставки

Агрегат дисковый может поставляться заводом-изготовителем как в собранном виде, так и в виде отдельных узлов.

№	Наименование	Кол-во
1	Агрегат дисковый	1
	Заводской номер	1624043
	Модель	АДГ-6
2	Паспорт	1

Агрегат может поставляться в разобранном или собранном виде.

Комплектность поставки уточняется при оформлении заказа.

Свидетельство о приемке

Агрегат дисковый	
Модель	АДГ-6
Заводской номер	1624043

соответствует по качеству действующим в России стандартам и технической документации, признан годным к эксплуатации и может быть реализован заказчику.

Дата выпуска: май 2017 г.

М.П.

Главный инженер _____

ОТК _____

Свидетельство о продаже

Наименование торгующей организации _____

Адрес торгующей организации _____

М.П.

Дата продажи

« » _____ 20 г

_____ (должность)

_____ (ФИО)

_____ (подпись)